





## I NOSTRI ADDITIVI IN PILLOLE



## SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO PRODUCT REPORT

DENOMINAZIONE: **TEMAD ANTIBLOK**  
CODIFICA: -----  
TIPOLOGIA: **ADDITIVO ANTIBLOCKING**

NAME: **TEMAD ANTIBLOK**  
CODE: -----  
TYPOLOGY: **ANTIBLOCKING ADDITIVE**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:



Il TEMAD ANTIBLOK è una combinazione sinergica a base di silici naturali dispersi in base universale ad una concentrazione del 50%. Il suo scopo è impedire l'adesione del manufatto, durante la fase di estrusione, aumentando lo scorrimento con relativo incremento della produttività. Durante lo stoccaggio del prodotto finito ne favorisce l'apertura dei sacchetti e/o il distacco in senso verticale di manufatti sovrapposti. Alcuni antiblocking fungono anche da scivolanti Slip. Il TEMAD ANTIBLOK (cod. 100122) è un prodotto Atossico DMI/CEE FDA/USA, idoneo per la produzione di film LD PE, HD PE senza alterare la trasparenza.

### PRODUCT DESCRIPTION:

*TEMAD ANTIBLOK is a synergistic combination based on natural silicas dispersed on a universal basis at a concentration of 50%. Antiblocking additives have the purpose of preventing manufactured articles from getting stuck during the extrusion phase, increasing the flow factor with relative increase in productivity. During storage, it facilitates the opening of the finished product's bags and/or the detachment in the vertical direction of overlaid manufactured items. Some antiblocking additives also function as slip additives. TEMAD ANTIBLOK is a non-toxic DMI / EEC FDA / USA product, suitable for the production of LD PE/HD PE films, without altering the transparency.*

### MODALITÀ DI UTILIZZO:

Il TEMAD ANTIBLOK deve essere così utilizzato:  
L'impiego consigliato varia dall'1% fino a punte massime del 5%

### WAY OF USE:


*TEMAD ANTIBLOK should be used as follows:  
The recommended use varies from 1% to maximum peaks of 5%.*





# scopri il nuovo sito di Temakrom

[www.temakrom.com](http://www.temakrom.com)



**TEMAKROM s.r.l.**

via Artigiani, 6 - 25014 CASTENEDOLO (BS) | **Tel.** +39 030 2131308 | **Mail** [customer-care@temakrom.com](mailto:customer-care@temakrom.com)  
P.IVA / C.F. 03612620173